



1  
28. 7. 261800c  
南スーダン派遣施設隊

# 南スーダン派遣施設隊 日々報告 第1654号

# 報告項目

## 1 本文（要約）

- (1) 情 勢
- (2) 本日の活動成果
- (3) 明日の活動予定

## 2 別紙類（細部活動状況）

- (1) 本日の成果  
活動概要
- (2) 明日の活動
  - ア 活動に及ぼす影響
    - (ア) 情 勢
    - (イ) 基盤上（兵站・衛生・人事）
    - (ウ) 総括（評価）
  - イ 活動命令
    - (ア) 施設活動等実施に関する行動命令  
（方針・指導要領・各部隊の任務）
    - (イ) 視察・来隊予定
    - (ウ) 隊長・副隊長・CSMの行動予定

## 3 じ後の予定

## 4 情報共有事項

## 5 参考資料

- (1) 気 象
- (2) 暫定政府樹立までの主要結節
- (3) 予想シナリオ（状況推移）と  
日本隊に及ぼす影響
- (4) 部隊配置状況
- (5) タスク現況
- (6) 警備の態勢

# 1 本文（要約）

## 1 情勢

### (1) 全域

#### ア 和平合意関連

和平合意の進捗は進展が乏しく、ジュバにおける両勢力の戦闘により、さらに時間を要するものと思料。また、国際社会の南スーダンへの介入に大統領側が強く反発していることから、UNMISSへの増派を受け入れる代わりにSPLA側からの何らかの要求がある可能性も有り不透明な状態が継続している。また、ジュバ市内及び北バハル・アル・ガザル州においてSPLA-iOの内部分裂の動きが確認されており、SPLA-iO指導部の分裂が及ぼす影響について注視が必要である。加えて、28州制については各地方において大統領側で既成事実化が進んではいるが、地方における政府関係者による反発及びSPLA-iO側への離反が確認されており、その動向に注目

#### イ その他の情報資料

北部及び南部地方において、地元の者と思われる武装集団とSPLA又は暫定政府との間で戦闘が生起しており、暫定政府及び新28州制に基づく新州行政機関の治安統治能力は地方においては十分に発揮できていないため、報復及び一般犯罪は継続するものと思料

また、UNMISSに対するデモを含む直接的なハラスメントが発生しており注意が必要

### (2) ジュバ市外

ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部3州におけるSPLAとSPLA-iOによる戦闘及びSPLAと武器を狙う武装集団による襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要

凡例 赤字：変化事項

(3) ジュバ市内

市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、SPLAによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるIDPの動向に注視が必要。また、市内におけるコレラ患者の発生が報道されており、衛生環境の維持に注意が必要であるとともに、反UN感情がSPLA内で高まっている可能性があり、ジュバ市内での活動には注意が必要

(4) ウガンダ

暴動等の巻き込まれに注意が必要。また[REDACTED]が出されており、空港、ショッピングモール、レストラン等人の多く集まる場所は注意が必要  
また、ウガンダ軍による南スーダン国内における自国民保護を実施中

(5) 活動に及ぼす影響

宿営地においては、周辺での射撃による流れ弾及びIDP同士の小競り合いへの巻き込まれ等に注意が必要であるとともに、疾病罹患の可能性があり注意が必要

また、ジュバ市内においては、反UN感情に起因するデモへの巻き込まれや略奪等に起因する流れ弾には注意が必要

なお、#3POCサイト周辺においては日中でも射撃が発生していることから近傍での活動には警戒が必要

## 2 本日の活動成果

### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として給水活動及びUNトンピン地区[REDACTED]に伴う補備修正を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りに資する活動としてエチオピア大隊東側道路補修等を実施する。また、器材整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図るとともに、UNハウス地区活動再開に向けた準備を実施する。

### (2) 指導要領

#### ア 文民保護に資する活動

##### (ア) UNトンピン地区[REDACTED]

第3施設小隊をもってUNトンピン地区内における構築した[REDACTED]の補備修正

##### (イ) 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動（成果：7 t）

#### イ 人道支援実施のための環境作り等

##### (ア) 施設活動

##### ア ウエストゲート外柵補修

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区内におけるウエストゲート外柵の補修

##### イ MSA 1 西側外柵補修

隊本部をもって、UNトンピン地区における外柵の補修

##### ウ エチオピア大隊東側道路補修

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における道路の補修

##### (イ) インフラ整備

なし

#### ウ その他の活動

##### (ア) 情報活動

a 情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動

b 隊本部をもって、UNトンピン地区内におけるUNMISS本部からの情報収集

- (イ) 業務調整等
  - a 本部付隊をもって、宿营地管理業務
  - b 隊本部をもって、UNトンピン地区内における業務調整
- (ウ) 宿营地内整備
  - a 施設器材小隊をもって、宿营地内における整地作業
  - b 第1施設小隊、第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、宿营地内における器材整備及びUNハウス地区活動準備
- (I) 教育訓練等
  - なし
- (オ) 民生協力
  - なし
- エ 表敬等
  - なし
- オ 各種行事
  - なし
- カ 国際機関等連携案件
  - なし

### 3 明日の活動予定

#### (1) 方針

隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りに資する活動としてエチオピア大隊東側道路補修を実施する。また、器材整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図るとともに、UNハウス地区活動再開に向けた準備を実施する。この際、IDPの移動の状況に留意して、各種活動を実施する。

#### (2) 指導要領

##### ア 文民保護に資する活動

###### 給水活動

本部付隊をもって、UNトンピン地区内における給水活動

##### イ 人道支援実施のための環境作り等

###### (ア) 施設活動

エチオピア大隊東側道路補修

施設器材小隊をもって、UNトンピン地区における道路の補修

###### (イ) インフラ整備

なし

##### ウ その他の活動

###### (ア) 情報活動

a 情報班をもって、UNトンピン地区内における情報収集活動

b 隊本部をもって、ジュバ市内及び██████████における情報収集活動

c 隊本部をもって、UNトンピン地区内におけるUNMIS本部からの情報収集

- (イ) 業務調整等
  - a 本部付隊をもって、宿营地管理業務
  - b 隊本部をもって、UNトンピン地区内における業務調整
- (ウ) 宿营地内整備
  - a 施設器材小隊をもって、宿营地内における整地作業
  - b 第1施設小隊、第2施設小隊及び第3施設小隊をもって、宿营地内における器材整備及びUNハウス地区活動準備
- (I) 教育訓練等
  - なし
- (オ) 民生協力
  - なし
- エ 表敬等
  - なし
- オ 各種行事
  - なし
- カ 国際機関等連携案件
  - なし

## 2 別紙（細部活動状況）

- 1 本日の成果
  - 別紙第1「活動概要」
  - 別紙第2「活動成果」
- 2 明日の活動
  - (1) 活動に及ぼす影響
    - 別紙第3「情勢」
    - 別紙第4「装備品等現況」
    - 別紙第5「患者受診状況」
    - 別紙第6「人員現況」
    - 別紙第7「総括（評価）」
  - (2) 活動命令
    - 別紙第8「施設活動等実施に関する行動命令」
    - 別紙第9「視察・来隊予定」
    - 別紙第10「隊長・副隊長・CSMの行動予定」
    - 別紙第11「全般活動予定表」
- 3 情報共有事項
  - 別紙第12「連携案件等情報」

## 1 本日の成果


別紙第1「活動概要」  
別紙第2「活動成果」

# 活動概要 (UNトンピン地区) (1/4)

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	■ (補備修正)	3小隊	0800~ 1630	UNトンピン	5	高機×1、小型×1	
②	その他	給水	補給班	0800~ 1000	トランジット	2	給水車×1	
③	施設	ウエストゲート外柵補修	器材小隊	0830~ 1600	ウエストゲート	9	高機×1、中型×1	
④	施設	MSA1西側外柵補修	隊本部	1000~ 1100	UNトンピン	2		
⑤	施設	エチオピア大隊東側道路補修	器材小隊	1330~ 1600	UNトンピン内	10	グレーダ×1	
⑥	施設	宿営地整備	器材小隊	0830~ 1200	宿営地	10	グレーダ×2	
⑦	その他	給水	補給班	1000~ 1200	ネパール隊	2	給水車×1	
⑧	情報	情報収集	情報班					
⑨		情報収集	隊本部 (S-2)					
⑩	その他	トンピン内経路偵察	隊本部 (S-3)	0900~ 1600	UNトンピン内	2		
⑪		週工兵会議 業務調整(施設)	隊本部 (S-3)	0830~ 1200	工兵課	6	高機×1	
⑫		資材業者対応 (砂・物資調達)	隊本部 (S-4)	0830~ 1630	メインゲート	2	小型×1	
⑬		現場指導	警備小隊	0830~ 1200	トンピン外柵	2		
⑭		広報活動	隊本部 (広報)	0800~ 1700	活動地域	2	小型×1	
⑮		業務調整(渉外)	隊本部 (S-1)	1330~ 1600	UNトンピン内	2	小型×1	
⑯		隊長現場確認	隊本部 (S-3)	0900~ 1030	活動地域	3		
⑰		業務調整(兵站)	隊本部 (S-4)	1300~ 1600	COE	4	中型×1	
⑱	その他	端末地輸送調整業務	隊本部 (S-4)	0800~ 1630	MOVCON	4	小型×1	

凡例  UNタスク

# 活動概要（UNトンピン地区）（2/4）



凡 例

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

8	情報収集	16	巡回指導
10	経路偵察		
13	現場指導		
14	広報活動		

UNハウス活動部隊なし

## 活動概要（ジュバ市内）（4 / 4）

ジュバ市内活動部隊なし

# 本日の活動成果（1 / 2）

## 宿営地整備


活動前

施設器材小隊【7.26 0900現在】



活動終了

施設器材小隊【7.26 1400現在】



## 活動成果

進捗： 実施： 100% / 計画100%  
 累計： 実施： 100% / 計画100%

宿営地メイン道路整地作業

# 本日の活動成果（2 / 2）

## ウエストゲート外柵補修


活動前

施設器材小隊【7.26 0900現在】



活動終了

施設器材小隊【7.26 1400現在】



### 活動成果

進捗： 実施： 100% / 計画100%  
 累計： 実施： 100% / 計画100%

ウエストゲートIDP進入防止柵補修

## 2 明日の活動

- (1) 活動に及ぼす影響
  - 別紙第3 「情 勢」
  - 別紙第4 「装備品等現況」
  - 別紙第5 「患者受診状況」
  - 別紙第6 「人員現況」
  - 別紙第7 「総括（評価）」
- (2) 活動命令
  - 別紙第8 「施設活動等実施に関する行動命令」
  - 別紙第9 「視察・来隊予定」
  - 別紙第10 「隊長・副隊長・CSMの行動予定」

凡例 青字：新規  
赤字：評価

## 1 南スーダン全域の情勢

(1) 和平合意履行に関する情報  
新規事象等なし

(2) 和平合意不履行に関する情報

### ■ 第1副大統領変更に関する現在の状況

政 府 : キール大統領は、SPLM-iOからの推薦としてマシャル第1副大統領を罷免したバン・デン・ガイ氏を第1副大統領に任命する大統領令を発令  
(25日 NY Times, The Star, Eye Radio, National Courier)

SPLM-iO : ガイ氏を支援するエゼキエル氏は、「ガイ氏がマシャル第1副大統領不在間の第1副大統領代理である。」と発言。これに対し、SPLM-iO広報官は「マシャル氏の権威は未だ健在であり、ガイ氏を第1副大統領として認めない。」と発言

JMEC : 「SPLM-iOの指導者かつ第1副大統領は、マシャル氏のみであると認識しており、副大統領の交代はSPLM-iO内部の問題であるにしても、この時期の交代には何の意味も見いだせない。」と発言

ウガンダ : キール大統領に対して、第3国からの追加派兵を受け入れるように助言

→ 政府側は、ガイ氏を代理ではなく「SPLM-iOから選出された第1副大統領」とすることで、SPLM-iOと和平合意を履行する体裁をとり、政府側に有利な政権運営を実施するものと思料  
今後、「マシャル氏の率いるSPLM-iO」を和平合意の相手ではないとした場合、SPLA-iO内の衝突やSPLAとの衝突の可能性があり注視が必要

凡例 青字：新規  
赤字：評価


## (3) その他入手した主要な情報資料

1

2

3

4




■ 25日、アトルベイ財務大臣（政府側）が罷免され、ディエウ・ダウ通商大臣（政府側）が後任として財務大臣に任命された模様  
(26日 EyeRadio)

→ 新しい財務大臣を指名することで、財政改善に対する前向きな姿勢を国際社会にPRする目的と史料



2 ジュバ市外の情勢



評 価	<p>ジュバ市内の戦闘は停戦合意により一応の収束をみせているものの、南部3州におけるSPLAとSPLA-iO及びSPLAと武装集団による衝突、武器を狙う襲撃事案等が生起する可能性があるため、注視が必要</p>
-----	--

## 3 ジュバ市内の状況

■ UNトンピン内、UNハウス内及びUNハウス周辺道路は、検索の結果、不発弾等は除去されている模様

SPLAが今回の戦闘で使用した、不発弾となりそうなものは、RPG7、迫撃砲弾、ロケット、対戦車榴弾及び手榴弾

→ 移動間、活動間においては引き続き注意が必要

60mm MAPAM MORTAR  
INERT REPLICA TRAINING AID

SOLID METAL - 100% ALUMINUM



60mm MORTAR  
INERT REPLICA TRAINING AID

SOLID METAL - 100% ALUMINUM



REPLICA U.X.O (UNEXPLODED ORDNANCE)

82mm MORTAR

INERT

SIMULATED CORRODED



RPG-7 ROCKET  
INERT REPLICA PG-7 ROCKET & CAP

CAP REMOVES

\*FITS OUR REPLICA RPG LAUNCHER\*



F-1 RUSSIAN GRENADE

SOLID URETHANE BEST REPLICA

Includes Removable Replica Fuse Assembly




評価

市内は一部平穏な状態に戻りつつあるものの、外国人による商店の閉鎖による物資の減少等、市民の生活は厳しく犯罪等は発生しやすい状態であり、SPLAによる略奪、暴行等の犯罪から保護を求めるIDPの動向に注視が必要

また、29日の安保理での会議及び殉教者の日に関するデモ、検問等は確認されていない

4 UNトンピン内IDPの状況

■ ルワンダ大隊IDPキャンプ内で仮設の学校  
(青空)が開校された模様  
(26日 RadioMiraya)



評 価

及び水や食糧等を目的とした夜間の宿营地内への侵入等には注意が必要であるとともに、強制的なIDPの移動に伴うUNMISS職員とIDPとの小競合いへの巻き込まれには注意が必要

# 情 勢 (7/7) / Situation

## 4 気 象 (0600i)

地 域	天 気	気 温		湿 度		降水量	備 考
		最 低	最 高	最 低	最 高		
ジュバ	快晴	24℃	35℃	34%	69%	10mm	
カンパラ	晴れ時々曇り	15℃	28℃	39%	87%	0mm	

# 主要装備品等現況／Equipment Status

25

別紙第4-1

7月26日1600c

区分	可動率	状況	処置
火器	100%	なし	
車両	100%	高機動車のボンネット損傷 (自走可能)	(8月下旬整備完了予定)
施設	100%	なし	
通信	100%	なし	
需品	98%	浄水装置 貯水タンクのフレーム断裂	(9月下旬設置完了予定)
衛生	100%	なし	

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

26

別紙第4-2

7月26日1600c

区 分	品 名	総 数	取 得	返 納	保 管
弾 薬	B L	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
	T R	9mm普通弾			
		5.56mm普通弾			
		5.56mmリンク			
計					
打ち殻	9mm打がら薬きょう				
	5.56mm打がら薬きょう				
計					

# 燃料・糧食等現況／Fuel & Ration Status

27

別紙第4-3

7月26日1600c


区分	品名	取得	消費	現保有量	維持日数	備考(処置)
糧食	個人糧食	戦闘糧食Ⅱ型				
		市販型				
		アルファ米				
		UN非常用糧食 (賞味期限2018.8)				
	耐久品	米				
		副食パック				
	UN食材	冷凍・耐久				
		生鮮				
	現地調達	生鮮				
		冷凍				
燃料	軽油(調達品)					
	軽油(UN)					
	灯油(調達品)					
	ガソリン(調達品)					
水	飲料水					
	海水淡水化装置(浄水)					

# 第10種補給品（水）の推移（1週間実績）

【H28.7】（10次要員）

凡例 — 消費量の目安ライン

曜	日	浄水量	消費量	貯水量 (残量)
火	19			
水	20			
木	21			
金	22			
土	23			
日	24			
月	25			



他国供給先（前日実績）		供給量
タスク	トランジット	2
タスク外	ネパールFPU	3
	ネパール歩兵中隊	
	エチオピア大隊	
	バングラ河川隊	
	インド隊	
合計		5

【評価】

消費量は 未満であり問題ないが、継続的な節水は必要である

※ 貯水の危険水位：

(注)現在の井戸からの取水に問題がなく、日々の消費量が を超える日が で続いた場合、貯水量が減少する。井戸の故障状況によっては数日で危険水位を下回る可能性もある。

## 患者受診状況

受診患者計                      4名

7月 25日 1800c  
~ 7月 26日 1800c

所属等	傷病者数	疾患名	備考
隊本部	1名		
施設器材小隊	1名		
第3施設小隊	1名		
警備小隊	1名		

凡例： (再)      →   再 診

## 人員現況／Personnel Status

	場 所	総員 (名)	事故 (名)	現在員 (名)	事故の内訳 (名)	備 考
第10次要員	ジュバ (UNトンピン)	353	0	353		
司令部幕僚		3	0	3		司令部幕僚3名 宿営地待機 (司令部幕僚1名は 27日(水)まで UNハウス待機)

### 宿営地待機人員

区 分	人員数
待機人員	■■■■■

## 情 勢

項目		兆候上	発生する公算
情 勢	宿营地	IDPの侵入	7/19 IDPの食糧配給への不満 7/23 IDPの外柵乗り越え
		流れ弾	7/11~昼間の発生なし
	UNトンピン	反UNデモ	7/19, 20, 21, 22, 25 実施 (マラカ、レンク、クアジヨク、ルバク、アウェイル、 ブンジ、トリ、ワウ) 7/29 UNマデートに関する安保理会議
		IDPとの小競合い	[REDACTED]
		IDPに対する攻撃への巻き込まれ	7/23 IDPの外柵乗り越え (1800以降)
		流れ弾	なし (元SPLA-iDの存在)
		物品盗難	7/11~昼間の発生なし
		疾病罹患	7/16 [REDACTED] で盗難被害 7/25 5歳児以下への食糧配給
		疾病罹患	7/17, 22 コラらしきIDPの視認
	UNハウス	反UNデモ	7/19, 20, 21, 22, 25 実施 (マラカ、レンク、クアジヨク、ルバク、アウェイル、 ブンジ、トリ、ワウ) 7/29 UNマデートに関する安保理会議
		IDPの流入	報告なし (7/8以降)
		流れ弾	7/12~ジュバ市西側でのSPLAの展開 [REDACTED]
	POCサイト	IDPデモ	7/19, 20 食糧と女性の権利要求デモ
		IDPとの小競合い	7/25 #1POCでは小競合いは発生していない
		疾病罹患	7/13 疾病による死者発生、死体放置
	ジュバ市内	ハラスメント	7/20 反UNデモ 7/21, 23 通常のパトロールを実施 [REDACTED] 7/29 UNマデートに関する安保理会議 7/30 殉教者の日 (兆候なし)
		反UNデモ	7/17~UN及びIGADによる増派反対 7/19, 20, 21, 22, 25 実施 (マラカ、レンク、クアジヨク、ルバク、アウェイル、 ブンジ、トリ、ワウ) 7/29 UNマデートに関する安保理会議
		流れ弾	7/8~ SPLAによる白昼での略奪 7/20~iD内部対立の兆候 7/21 ジュバ市内で銃犯罪
		戦闘への巻き込まれ	[REDACTED]
	ジュバ郊外 (ロコ)、ラニヤ、トリ、 マナガラ)	戦闘への巻き込まれ	7/13, 17, 19 ムンドリでの戦闘 7/22 ゴロンでの射撃による殺人
武装強盗への巻き込まれ		報告なし (7/8以降)	

# 活動の分析及び評価

活動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
宿営地活動	IDPの侵入		
	流れ弾		
UNトンピン活動	反UNデモ		
	IDPとの小競合い		
	IDPに対する攻撃への巻き込まれ		
	流れ弾		
	物品盗難		
	疾病罹患		
UNハウス活動	反UNデモ		
	IDPの流入		
	流れ弾		
UNハウス (POCサイト付近での活動)	IDPデモ		
	IDPとの小競合い		
	IDPに対する攻撃への巻き込まれ		
	疾病罹患		

# 活動の分析及び評価

活 動	敵の可能行動	兆候上	活動評価
ジュバ市内の 活動及び通行	ハラスメント	[Redacted]	[Redacted]
	反UNデモ		
	流れ弾		
ジュバ郊外 活動 (ロコ)、ラニヤ、 トリト、マンガラ)	戦闘への巻き込まれ		
	武装強盗への巻き込まれ		

総 括	<p>ジュバ市郊外での戦闘及びUNハウス周辺での散発的な射撃の発生が確認されており巻き込まれ及び流れ弾が同地域周辺で発生する可能性が高いとともに、<b>IDPとの接触は疾病への罹患の可能性が高い</b></p> <p>また、ジュバ市内においては一部地域で犯罪が頻発するとともに、反UN感情が一部において高まっている事から流れ弾及びデモへの遭遇には注意が必要であるとともに、トンピン内ではIDPが近傍に所在することから<b>盗難、夜間の侵入、小競合いへの巻き込まれに注意が必要</b></p> <p>加えて、7月26日に安保理においてUNMISSマンドートに関する会議が実施される予定であり、27日以降、デモ等が実施される可能性は否定できない。</p> <p>なお、市内における<b>殉教者の日関連行事、政府主導による反UNデモ発生</b>の兆候、<b>IDP攻撃の兆候は確認されていない</b>が引き続き注視が必要</p>							
評 価 (総括)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿営地内及びUNトンピン内活動はIDPによる影響が小であり<b>処置事項を徹底して活動可能</b></li> <li>・ <b>UNハウスにおける活動は、UN感情の悪化及びIDPの武器保有の可能性があり、処置事項を実施することで活動可能であるが、今週予定されているマンドートの変更等による情勢の悪化について考慮が必要</b></li> </ul>							
処置・対策	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="padding: 5px;">IDPの侵入</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">IDPとの小競合い</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">物品の盗難</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">疾病罹患</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">デモ対処</td></tr> <tr><td style="padding: 5px;">流れ弾対処</td></tr> </table>	IDPの侵入	IDPとの小競合い	物品の盗難	疾病罹患	デモ対処	流れ弾対処	
IDPの侵入								
IDPとの小競合い								
物品の盗難								
疾病罹患								
デモ対処								
流れ弾対処								

## 明日の活動命令 (Operations)

- 1 施設活動等実施に関する行動命令  
(方針・指導要領) (Policy & Guidance)
- 2 視察・来隊予定 (Schedules of visitors)
- 3 隊長・副隊長・CSMの行動予定  
(CO/DCO/CSM Schedules)

## 7月27日施設活動等実施に関する南スーダン派遣施設隊行動命令

### 1 情勢報告参照

2 (1) 隊は、急な情勢変化に対応しつつ、文民保護に資する活動として給水活動を実施するとともに、人道支援実施のための環境作りに資する活動としてエチオピア大隊東側道路補修を実施する。また、器材整備を実施し、装備品等の可動率の維持・向上を図るとともに、UNハウス地区活動再開に向けた準備を実施する。この際、IDPの移動の状況に留意して、各種活動を実施する。

#### (2) ア 活動警備レベル (UNトンピン内)

(ア) 警備小隊 レベル

(イ) 活動部隊 レベル

イ 宿営地警備

### 3 (1) EqPt (施設器材小隊)

エチオピア大隊東側道路補修及び宿営地整備、状況により臨時工兵課タスクの実施

#### (2) 1EPt (第1施設小隊)

器材整備及びUNハウス地区活動準備

#### (3) 2EPt (第2施設小隊)

器材整備及びUNハウス地区活動準備

#### (4) 3EPt (第3施設小隊)

器材整備及びUNハウス地区活動準備

#### (5) SecPt (警備小隊)


宿営地警備、同行警備及び

- (6) H Q U (本部付隊)  
宿営地維持・管理活動、UNトンピン地区内給水活動及び
- (7) M I S e c (情報班)  
トンピン地区内情報収集、における情報収集
- (8) G u a r d S e c (警護班)  
経路偵察
- (9) M P S e c (警務班)

# 活動概要（UNトンピン地区）（1 / 3）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	施設	エチオピア大隊東側道路補修	器材小隊	1000～ 1630	UNトンピン内	8	グレーダ×2、ローラ×1 高機×1	
②	その他	給水	補給班	1000～ 1100	トランジット	2	給水車×1	
③	その他	給水	補給班	1100～ 1400	MSA3 エチオピア隊	2	給水車×1	
④	情報	情報収集 状況によりウガンダ出張送迎	情報班					
⑤	施設	宿营地整備	器材小隊	0830～ 1600	宿营地			
⑥	その他	業務調整（施設）	隊本部 （S-3）	1000～ 1700	工兵課	4	小型×1	
⑦		TETRA器材調整	通信班 隊本部 （S-3）	1000～ 1200	UNトンピン内	4	高機×1	
⑧		資材業者対応	隊本部 （S-4）	1000～ 1630	メインゲート	3	小型×1	
⑨		広報活動	隊本部 （広報）	1000～ 1700	UNトンピン	3	小型×1	
⑩		UNフライト調整業務	隊本部 （輸送）	1000～ 1630	MOVCON	2	小型×1	

# 活動概要（UNトンピン地区）（2 / 3）



⑤	情報収集
⑨	広報活動

# 活動概要（UNハウス地区）（3 / 3）

番号	区分	任務	部隊	時間	場所	人員	車両	警備
①	情報	経路偵察	隊本部 (S-2) 警護班					



# 経路偵察 (UNハウス地区) (2/2)

凡 例	
—	経路偵察



メインゲート

イーストゲート

## 視察・来隊等予定 (Schedules of visitors)

時 間	視察・来隊者	備 考
<h1>視察・来隊等予定なし</h1>		

## 隊長、副隊長の行動予定 (CO/ DCO Schedule)

別紙第10-1

	AM	PM	課業外
隊長			
副隊長			

## 最先任上級曹長の行動予定 (CSM Schedule)

別紙第10-2

	AM	PM	課業外
最先任 上級 曹長			

## 3 じ後の予定

別紙第11「業務予定」

赤字：変化事項

# 7月 月間業務予定

別紙第11-1

月	7月																														
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
曜	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
全般	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
	← 初度巡視				← 参議院選挙不在者投票												← 曹士朝礼		← 状況報告(VTC)						← 隊朝礼				← ウガンダ出張		
施設活動	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
	← 初度巡視				← 参議院選挙不在者投票												← 曹士朝礼		← 状況報告(VTC)						← 隊朝礼				← ウガンダ出張		
	← 初度巡視				← 参議院選挙不在者投票												← 曹士朝礼		← 状況報告(VTC)						← 隊朝礼				← ウガンダ出張		
UN トンピン	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
UN ハウス	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
UN 施設外	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
教育訓練	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
連絡調整	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
情報・保全	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
人事・総務・厚生	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
広報	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
後方・会計・輸送	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
警務・法務	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
衛生・医務	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		
その他(表敬等)	← 定期昇任		← 隊朝礼		← 参議院選挙不在者投票		← ウガンダ出張								← VTC		← 隊朝礼		← 曹士朝礼						← 隊朝礼				← 毎月点検 月例点検		

赤字：変化事項  
青字：隊長関連

# 週間業務予定（7/24～7/30）第33週

日	7/24	7/25	7/26	7/27	7/28	7/29	7/30
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全 般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備 考							

赤字：変化事項  
青字：隊長関連

週間業務予定（7/31～8/6）第34週

別紙第11-3

日	7/31	8/1	8/2	8/3	8/4	8/5	8/6
曜日	日	月	火	水	木	金	土
全般							
0700							
0800							
0900							
1000							
1100							
1200							
1300							
1400							
1500							
1600							
1700							
1800以降							
備考							

## 4 情報共有事項

別紙第12「連携案件等情報」

# 連携案件等情報

## 1 形成中の案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	現 状	調整先	調整状況・備考等	評価
1	ODA-PKO 連携案件	職業訓練「#4さくらPJ」	MTC	<ul style="list-style-type: none"> <li>● #1担当会同(6/21)を実施し、情報を収集完了</li> <li>● 7月8日1000より予定していたMTC・JICAとの#2会同は延期</li> </ul>	MTC JICA	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MTC側で隊の能力と先方ニーズとの合致状況の確認中</li> <li>● じ後、訓練対象・時期等を検討し、大綱仰指予定</li> </ul>	
2		ジュバ河川港起工式における文化紹介支援	JICA	時期・内容未確定	JICA	8月下旬～9月上旬予定 情報収集中	
3		CAMPプロジェクトローンチンギイベントにおける文化紹介支援	JICA	PJに対する南ス政府の承認待ちで時期・内容未定	JICA	情報収集中	
4		リオ五輪南ス選手壮行会における文化紹介支援	JICA	時期・内容(実施の有無含む)未定	JICA	中 止	
5	国際機関等 連携案件	UNOPS水質調査支援 (日本補正予算によるボル河川港建設PJに伴う水質調査の依頼)	UNOPS (大使館)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 工兵課からタスク発出済み</li> </ul>	UNOPS (大使館)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● UNOPSは、ボルで新たなサンプルを採取するため準備中。計画出来次第連絡予定</li> <li>● 調査は、先方がサンプルを宿営地に持ち込み(1日程度)</li> </ul>	

※1 Comprehensive Agriculture Master Plan：包括的農業マスタープラン)

※2 UN Office for Project Services：国連プロジェクト・サービス機関)

凡 例      ◎： タスク化成立      ○： 自隊による実施      ×： 実行の可能性低      —： 調整中

## 2 終了案件

連番	区分	案件名	ニーズ元	概 要	実施時期
	ODA-PKO 連携案件	なし			
	国際機関等 連携案件	なし			

## 5 參考資料

# 気象 (26~27日) ジュバ / Weather JUBA

最高気温 (1400  
まで反映)

気温(直射)	気温(日陰)	湿度	総雨量
35℃	34℃	34%	10mm

レーダ (雨雲)  
09時 (予想)



レーダ (雨雲)  
12時 (予想)



レーダ (雨雲)  
15時 (予想)



日(曜) Date		26日(火)		27日(水)					
時 Hrs		18~21	21~24	0~3	3~6	6~9	9~12	12~15	15~18
主要な活動						UNの基盤整備			
Juba	天気								
	気温(℃)	27	23	22	21	28	31	34	30
	体感気温(℃)	31	25	25	21	31	36	38	34
	降水確率	40%	20%	20%	60%	0%	80%	90%	50%
	雨量	1mm	0mm	0mm	1mm	0mm	2mm	1mm	2mm
	風向	南南西m	南南西	南西	西	北北東	北	北	北北東
	風速	1	1	1	1	1	1	1	1
評価	施設活動								
Assesment	行事								

凡例 影響度: 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源: WORLD WEATHER ONLINE

## 気 象 (週間) ジュバ/Weekly Weather JUBA

日(曜)		28日(木)	29日(金)	30日(土)	31日(日)	8月1日(月)
主要な活動		UNの基盤整備				UNの基盤整備
Juba	天 気					
	気温(°C)	37 / 22	31 / 21	32 / 21	33 / 20	34 / 21
	降水確率	20%	70%	60%	60%	50%
	雨量	5 mm	0 mm	7 mm	6 mm	1 mm
	評価					
Kampala	天 気					
	気温(°C)	32 / 15	33 / 14	32 / 13	31 / 13	30 / 13
	降水確率	0%	70%	60%	0%	0%
	雨量	0 mm				

凡例 影響度： 問題なし < 一部制限 < 実施困難

資料源：WORLD WEATHER ONLINE

### 評 価 Assessment

- 1 ジュバについては、17日は降雨が予想されるため、屋外での活動に一時的に制限を受ける可能性
- 2 ウガンダは、天候が安定しない見込み。突然の雷雨等には注意が必要

# 和平台意の履行状況／Process of Peace Agreement

区分		9月	10月	11月	12月	1月
全般		8.26		26 27	22	12 22
軍	停戦		<del>27 兵力引き離し</del>	<del>26 移動 中告</del>		
	外国軍撤退		<del>12 撤退完了</del>	20 移動開始 30 撤退完了		
	ジュバ非武装化		27 開始 24 移転先選定中	23 一部移転 (2コBn 250名) 26 終了		
	統合	即時開始		26 部隊勢力配分決定	26 JMEC会議 ⇒IO不参加	JMEC会議
政府樹立	国会議会の拡大			23 追加議員配分	26 定数拡大完了	5 追加議員提出 延期
	権力配分				23 暫定政府樹立 ⇒延期	7 ポスト配分決定 23 ポスト配分会議
	選挙		7カ月以内 選挙委員会再構成			
	憲法修正	即時 憲法委員会組織	18 修正案起草	修正案採択	6 修正委員議長指名	大統領署名

和平台意署名


延期

延期



予想シナリオと我に及ぼす影響 / Expected Scenario & Effects

2015. 8 ▼ 2016. 7 2018 →



我に及ぼす影響 (Impact on Me)

- ### 関係悪化モデル (Relationship Deterioration Model)
- ジュバでの衝突激化に伴う UN 活動の停止
  - 武力衝突・[redacted]に伴う、活動の制限
  - [redacted]による負傷者発生
  - ジュバ市内での大量の IDP の発生
  - チェックポイント警戒強化 (私の移動制限)
  - ウガンダからの物流の停止

- ### 和平成立モデル (Peace Establishment Model)
- 治安改善に伴う UN マンダートの変更
  - 少数派による新体制批判デモ
  - 非武装化に伴う、市内犯罪の増加
  - SPLA と地元住民との係争
  - 統合された治安部隊の部族間相互の意見相違による係争

セクターサウス内部隊状況 (2016年7月22日現在)



 **エチオピア**  
歩兵大隊 I  
(本部: ジュバ)

 **ネパール**  
歩兵大隊 II  
(本部: ジュバ)

 **中国**  
歩兵大隊 (本部: ジュバ)

 **ルワンダ**  
歩兵大隊 I  
(本部: ジュバ)

航空部隊 (本部: ジュバ)

 **インド**  
通信部隊 (本部: ジュバ)  
燃料部隊 (本部: ジュバ)

 **日本**  
施設部隊  
(約350名: 本部: ジュバ)

  **Bangladesh**  
施設部隊 (本部: ジュバ)  
河川部隊 (本部: ジュバ)

 **カンボジア**  
憲兵隊: (本部: ジュバ)  
医療部隊: (本部: ジュバ)

 **インド**  
歩兵大隊 II  
(本部: ジュバ)

 **エチオピア**  
歩兵大隊 II  
(本部: ジュバ)

 = 増派部隊

 = 後方支援部隊

浄水装置 貯水タンクにおけるフレーム断裂の状況



フレーム腐食  
による断裂

フレーム腐食  
による断裂

● 原因

ジュバ宿営地周辺の原水（井戸による取水）は塩分濃度が高いため、金属製のフレームが腐食し、内側からの水圧に耐えきれず、フレームが断裂したものと推測する。

● 現状

破損した原水タンクは、圧壊防止のため現在は水を抜いて、使用停止

● 影響

原水タンクは、XXXXXXXXXXがあるため、現在のところ給水に関する影響はない。

● 将来的影響

短期的にはないものの、中・長期的には塩分濃度の高い原水の貯水に使用する原水タンクは、ろ過水タンク及び生産水タンクに比べて腐食が進行し経年変化が速いため、残りのXXXXXXXXXXについても、計画的に更新する必要がある。

■ CRFの回答⇒関東補給処に同貯水槽の在庫有り、現在輸送数量・時期を検討中


（8月の追送便を追及）

■ じ後処置事項⇒追送により器材の更新がされた場合は、補給班により貯水槽を構築  
故障器材については、修理不能のため不用決定承認後、現地処分


# 貯水タンクの配置

故障した  
原水タンク

原水タンク :  
ろ過水タンク :  
生産水タンク :



# 工兵課タスク優先順位



新規タスク一覧
---------

新規タスク	
タスク名	MSA1 西側外柵補修（トンピン）
意義	UNハトンピン地区の活動基盤の向上
目的	UNトンピン地区MSA1 西側の外柵を補修して、同地区の警備機能の改善を図る。
内容	蛇腹鉄条網の補修
区分・期間	バイタル・1日

新規タスク	
タスク名	エチオピア大隊東側道路補修（トンピン）
意義	トンピン地区所在部隊及びUN職員の活動基盤向上に寄与
目的	UNトンピン地区エチオピア大隊東側道路の補修・改善による車両通行の円滑化
内容	道路整地及び転圧
区分・期間	バイタル・2日

## 7月26日タスク等現況 (1/2)

凡 例	<span style="background-color: #ADD8E6; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : POC支援	<span style="background-color: #FFFFE0; border: 1px solid black; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : UN基盤整備	<span style="border: 1px solid red; display: inline-block; width: 20px; height: 10px;"></span> : 完了タスク	青 字 : 新規タスク
-----	---	--	--	-------------

## 1 実施中

タスク No	活動区分	優先順位	作業名	作業場所	作業内容	本日現在の進捗状況	開始時期	終了時期	昼食の形態	備考
391	POC支援	1	#1 POCサイト南側外壁構築	UNハウス	ミフラム構築	実施計画				
444	POC支援	2	#1 POCサイト南側外柵補修	UNハウス	ヘスコ補修	実施計画				所要なし
468	UN基盤整備	3	MSA1西側外柵補修	UNトンピン	外柵補修	実施計画				
469	UN基盤整備	4	エチオピア大隊東側道路補修	UNトンピン	道路補修	実施計画				
460	UN基盤整備	5	メインロード道路補修	UNトンピン	道路補修	実施計画				
397	UN基盤整備	6	メインゲート支柱埋設孔穿孔	UNハウス	埋設孔穿孔	実施計画				工兵課の指示待ち
398	UN基盤整備	7	メインゲート道路補修	UNハウス	RCによる道路補修	実施計画				
455	UN基盤整備	8	オフィスロード道路補修	UNハウス	道路補修	実施計画				
351	UN基盤整備	9	マラム積載・運搬	ジュバ市内	マラム積載・運搬	実施累計				工兵課の指示待ち
			ボリ村道路補修	ジュバ市内	道路補修	実施計画				工兵課の指示待ち
456	UN基盤整備	10	ルワンダ航空隊屋根補修	UNトンピン	屋根補修	実施計画				
333	UN基盤整備	11	アコモデーション地区ケーブル埋設	UNハウス	埋設溝掘開・埋設	実施計画				工兵課の指示待ち
325	UN基盤整備	12	給水活動	UNトンピン	給水					


## 7月26日タスク等現況 (2/2)

2 未実施  
なし

タスク累計受領数 (完了数)	タスク実施数 (第10次要員)		
<p style="text-align: center;"><b>467</b> <b>(458)</b></p>	プライオリティー	10	
	バイタル	<b>34</b>	
	ルーティン	1	
	計	<b>45</b>	
		完了	<b>35</b>
		実施中	<b>10</b>
		未実施	0


警備の態勢

(7月26日1800現在)



警備の態勢

(7月26日1800現在)




活動写真等

自隊計画



宿営地整備（施設器材小隊）

自隊計画



輸送調整（隊本部第4科）

自隊計画



発電機整備（整備班）

自隊計画



グレーダ予防整備（整備班）